| PTA MVI KB 2019-2021 code 1501 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Omschrijving | Weging | Vorm | Moment | Toetsweek | Herkansing | Duur | Kerndoelen |
| MVIk-301 | MVI01-m1 Begrippen en functies AV | 1 | S | 3-P1 | ja | ja | 50 min | |
| MVIk-302 | MVI01-m1 Script, storyboard, filmbeelden, kaders, standpunten gebruiken | 2 | PO | 3-P1 | ja | nee | | |
| MVIk-303 | MVI01-m1 Digitaal product maken | 2 | PO | 3-P1 | nee | nee | nvt | 1,5, 1,6 |
| MVIk-304 | MVI01-m1 Fotoserie maken | 2 | PO | 3-P1 | nee | nee | nvt | 1,7, 1,8 |
| MVIk-305 | MVI01-m1 Begrippen bij film/foto | 2 | S | 3-P1 | ja | nee | 50 min | 1,1 t/m 1,8 |
| **GEM MVIk01-m1** | **GEM MVI01-m1 Audiovisuele vormgeving en productie** | **1** | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **PTA MVI KB 2019-2021 code 1502** | | | | | | | | |
| MVIk-306 | MVI02-m2 Begrippen | 1 | S | 3-P2 | ja | ja | | |
| MVIk-307 | MVI02-m2 Begrippen | 2 | PO | 3-P2 | ja | nee | 50 min | 2,1 t/m 2,4 |
| MVIk-308 | MVI02-m2 Plannen, schetsen, ontwerpen, presenteren 3D | 2 | PO | 3-P2 | ja | nee | 150 min | 2,3, 2,4 |
| MVIk-309 | MVI02-m2 2D | 2 | PO | 3-P2 | | nee | | |
| MVIk-310 | MVI02-m2 3D | 2 | PO | 3-P2 | | nee | | |
| **GEM MVIk02-m2** | **GEM MVI02-m2 2D en 3D vormgeving en productie** | **1** | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **PTA MVI KB 2019-2021 code 1503** | | | | | | | | |
| MVIk-311 | MVI03-m3 Hardware componenten en randapperatuur | 2 | S | 3-P3 | ja | ja | | |
| MVIk-312 | MVI03-m3 Begrippen | 2 | S | 3-P3 | nee | ja | 100 min | 3,1 t/m 3,4 |
| MVIk-313 | MVI03-m3 Onderdelen Hardware (de)monteren en testen | 2 | PO | 3-P3 | nee | nee | | |
| MVIk-314 | MVI03-m3 Componenten, onderdelen, randapp, storingen | 2 | PO | 3-P3 | nee | nee | 150 min | 3,1 |
| MVIk-315 | MVI03-m3 Configureren, testen, kostenbrekening, advies | 2 | PO | 3-P3 | nee | nee | 100 min | 3,3, 3,4 |
| **GEM MVIk03-m3** | **GEM MVI03-m3 ICT** | **1** | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **PTA MVI KB 2019-2021 code 1504** | | | | | | | | |
| MVIk-316 | MVI04-m4 Begrippen interactief document | 2 | S | 3-P4 | | ja | | |
| MVIk-317 | MVI04-m4 Ontwerp digitaal interactief product | 2 | PO | 3-P4 | nee | nee | 100 min | 1,5, 1,6 |
| MVIk-318 | MVI04-m4 Flowchart, wireframe, schetsen en ontwerpen | 2 | PO | 3-P4 | nee | nee | nvt | 1,7, 1,8 |
| MVIk-319 | MVI04-m4 Ontwerpen en uitvoeren digitaal interactief product | 3 | PO/S | 3-P4 | ja | nee | 150 min | 1,1 t/m 1,8 |
| **GEM MVIk04-m4** | **GEM MVI04-m4 Interactieve vormgeving en productie** | **1** | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **MVIk-320** | **Kern MVI** | **O/V** | PO | 4-P2 | nee | nee | 150 min | 1 tm 4 |
| | | | | | | | | |
| **MVIk-401** | **Profiel tentamen** | **4** | S en PO | 4-P3 | deel | nee | 400 min | 1 t/m 4 |
| | | | | | | | | |
| **GEM MVIk** | SE MVIk | | | | | | | |

| PTA MVI GL 2019-2021 code 1503 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer | Omschrijving | Weging | Vorm | Moment | Herkansing | Herkansing | Duur | Kerndoelen |
| MVIg-311 | MVI03-m3 Begrippen | 2 | S | 3-P1 | nee | nee | 100 min | 3,1 t/m 3,4 |
| MVIg-312 | MVI03-m3 Componenten, onderdelen, randapp, storingen | 2 | S | 3-P1 | nee | nee | 150 min | 3,1 |
| MVIg-313 | MVI03-m3 Onderdelen Hardware (de)monteren en testen | 2 | PO | 3-P1 | nee | nee | | |
| MVIg-314 | MVI03-m3 Configureren, testen, kostenberekening, advies | 2 | PO | 3-P2 | nee | nee | 100 min | 3,3, 3,4 |
| **GEM MVIg03-m3** | **GEM MVI03-m3 ICT** | **1** | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **PTA MVI GL 2019-2021 code 1504** | | | | | | | | |
| MVIg-316 | MVI04-m4 Begrippen interactief document | 2 | S | 3-P4 | | ja | | |
| MVIg-317 | MVI04-m4 Ontwerp digitaal interactief product | 2 | PO | 3-P4 | ja | nee | 100 min | 1,5, 1,6 |
| MVIg-318 | MVI04-m4 Flowchart, wireframe, schetsen en ontwerpen | 2 | PO | 3-P4 | nee | nee | nvt | 1,7, 1,8 |
| MVIg-319 | MVI04-m4 Ontwerpen en uitvoeren digitaal interactief product | 3 | PO/S | 3-P4 | ja | nee | 150 min | 1,1 t/m 1,8 |
| **GEM MVIg04-m4** | **GEM MVI04-m4 Interactieve vormgeving en productie** | **1** | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **MVIg-320** | **Kern MVI** | **O/V** | PO | 4-P2 | nee | nee | 150 min | 1 tm 4 |
| | | | | | | | | |
| **MVIg-401** | **Profiel tentamen** | **4** | S en PO | 4-P3 | deel | nee | 400 min | 1 t/m 4 |
| | | | | | | | | |
| **GEM MVIg** | SE MVIg | | | | | | | |